# 雜　錄　Miscellaneous

## ○中等教科書ニ現ハレタ植物ノ種類　（伊藤　洋）

中等學校ノ教科書モ愈々來年度カラ１科目ニツキ５種類以下ニ制限サレルソウデアルガ、昨年マデハ植物關係（理科及ビ博物科用）ノモノダケデモ毎年20種位宛検定セラレテヰタノデ現在世上ニ行ハレテヰルノハ大體50著者、120種以上ノ多キニ上ツテヰル。所デソレ等教科書ニ採上ゲラレタ植物ノ種類ハドンナ工合ニナツテヰルカヲ調ベテ見タ事ガアルノデコノ際少シ紙面ヲ借リテ御目ニカケル事トスル。コレハ昭和９年度以降ノ検定ニカヽル10著者ノモノ10種ヲ任意ニ選ビ（内５種ハ中學校用、３種ハ高等女學校用、２種ハ實業學校用）ソノ中５種以上ニ現ハレル種類ヲ拔出シタモノデ、半數以上ニ出テ來ルナラ相當重要ダラウト云フ譯デアル。50著者ノ中僅カ10著者位調ベタノデハ大シテ意味ナイデハナイカト云ハレルカモ知レナイガ大體ノ見當ヲツケルニハ十分カト考ヘル。排列ハきく科カラ始ツテ普通ト逆ノ順序トシ、各科ノ中デハ最モ多イモノ卽チ10種ノ本悉クニ出現スルモノカラ段々少イモノニ及ビ同數ノモノハ順序稍ゝ不同デハアルガナルベク大キク取扱ハレタ様ナモノヲ先ニ置ク様努メ、又異名ハ特ニ頻繁ニ出タモノノミヲ括弧ニ入レテ示シタ。尤モ種類ト云ツテモかし、あざみ等ノ如ク總稱的ノモノヤ、さくらじまだいこん、はなやさい等ノ如ク品種ヲ表ハシタ名前等モアルガコレ等モ一様ニ取扱ツテアル。又稀ニ漢字ヲアテタ（除蟲菊ノ如ク）ノガアルガコレハ小生ガ勝手ニ入レタノデハナク矢張リ教科書ニソウ云フ工合ニ出テキタノデ、櫻ヤ松ノ様ナ極ク普通ノモノニハ全然漢字ヲ使ハナイノニ馬醉木等ハ云ヒ合シタ様ニドノ教科書ニモ載セテアルノハ一寸不思議ニモ思ヘル。

**きく科**　きく、たんぽぽ、ふき、ごばう、しゅんぎく、むしよけぎく（除蟲菊）、だーりや、ひまはり、よもぎ、よめな、こすもす、ちしゃ、べにばな、ふぢばかま、あざみ、ひゃくにちさう、しなよもぎ、あれちのぎく、ひめむかしよもぎ、ひめぢょをん、かみつれ、しねらりあ、やぐるまぎく、のぢぎく；　**ききゃう科**　ききゃう；　**うり科**　きうり、たうなす、するくわ、へちま、めろん、しろうり；　**あかね科**　こーひーのき、きな（きなのき）；　**たぬきも科**　むしとりすみれ、たぬきも、みみかきぐさ；　**はまうつぼ科**　なんばんぎせる；　**ごま科**　ごま；　**ごまのはぐさ科**　ぢぎたりす、きり；　**なす科**　じゃがたらいも、てうせんあさがほ、なす（なすび）、たばこ、たうがらし、とまと、ほほづき、はしりどころ；　**唇形科**　はくか、えごま；　**くまつづら科**　ちーく；　**ひるがほ科**　あさがほ、さつまいも、ねなしかづら、まめだほし、はまひるがほ；　**りんだう科**　せんぶり、りんだう；　**ひひらぎ科**　おりーぶ、とねりこ、しほぢ；　**かきのき科**　かき、こくたん；　**さくらさう科**　しくらめん、さくらさう；　**しゃくなげ科**　つつじ、あせび（馬醉木）、しゃくなげ、きりしま、つがざくら、さつき、どうだんつつじ、もちつつじ、こけもも、いはひげ、きばなしゃくなげ；　**みづき科**　あをき；　**繖形科**　にんじん、どくぜり、みつば、せり、やぶじらみ；　**うこぎ科**　てうせんにんじん、せんのき（はりぎり）、やつで、うど、きづた；　**ありのたふぐさ科**

きんぎょも； **あかばな科** ひし、まつよひぐさ； **ざくろ科** ざくろ； **ぢんちゃうげ科** みつまた、がんぴ； **さぼてん科** さぼてん； **しうかいだう科** べごにあ； **すみれ科** ぱんじー、すみれ； **つばき科** つばき、ちゃ、もくこく； **あをぎり科** かかおのき、あをぎり； **あふひ科** わた； **しなのき科** しなのき； **ぶだう科** ぶだう、つた； **ほうせんくゎ科** ほうせんくゎ； **とちのき科** とちのき（とち）； **かへで科** かへで（もみぢ）、いたやかへで； **うるし科** うるし、はぜ（はぜのき）； **どくうつぎ科** どくうつぎ； **がんかうらん科** がんかうらん； **つげ科** つげ； **たかとうだい科** ぱらごむのき、たうごま； **さんせう科** みかん、れもん、さんせう； **こか科** こか； **あま科** あま； **かたばみ科** かたばみ； **ふうろさう科** げんのしょうこ； **まめ科** ゑんどう、だいづ、あづき、なんきんまめ、れんげさう、おじぎさう、したん、そらまめ、いんげんまめ、ふぢ、はぎ、くず、すゐーとぴー、うまごやし、くろーば、あらびやごむのき、ねむのき、たがやさん、ぬすびとはぎ、ささげ； **ばら科** やまざくら、そめいよしの、ひがんざくら、やへざくら、みざくら、ばら、おらんだいちご、もも、なし、りんご、うめ、びは、やまぶき、かいだう、くゎりん、すもも、われもこう； **すずかけのき科** すずかけのき（ぷらたなす）； **いしもちさう科** まうせんごけ、はへとりぐさ（はへぢごく）、いしもちさう、むじなも； **うつぼかづら科** うつぼかづら； **さらせにあ科** さらせにあ； **十字科** あぶらな、だいこん、なづな、たまな、わさび、からしな、かぶら、さくらじまだいこん、きやうな（みづな）、はくさい、はなやさい、さんとうさい； **けし科** けし、こまくさ； **くすのき科** くすのき； **もくれん科** しきみ、ほほのき、ゆりのき； **めぎ科** なんてん； **あけび科** みつばあけび、あけび； **うまのあしがた科** とりかぶと、ぼたん、しゃくやく、わうれん、きんぽうげ、きつねのぼたん、あねもね、はくさんいちげ； **かつら科** かつら； **まつも科** まつも（きんぎょも）； **ひつじぐさ科** はす、ひつじぐさ（すゐれん）、じゅんさい、かはほね； **なでしこ科** かーねーしょん、なでしこ、せきちく、はこべ； **ひゆ科** ゐのこづち； **あかざ科** さとうだいこん、はうれんさう； **たで科** あゐ、そば； **やどりぎ科** やどりぎ； **いらくさ科** からむし； **くは科** くは、いちじく、あさ、かうぞ、がじゅまる、かぢのき、いんどごむのき、あかう； **にれ科** けやき、えのき； **ぶな科** くり、かし、なら（こなら）、こるくがし、しひ、ぶな、くぬぎ、あべまき、みづなら、かしは； **しらかば科** しらかば； **くるみ科** くるみ； **やまもも科** やまもも； **やなぎ科** やなぎ、こりやなぎ、どろのき、ぽぷら； **こせう科** こせう； **らん科** せきこく； **しゃうが科** しゃうが； **ばせう科** ばなな、まにらあさ、ばせう； **いちはつ科** はなしゃうぶ、あやめ、いちはつ、かきつばた、ふりーじや、しゃが、ひあふぎ、さふらん、ぐらぢおらす； **やまのいも科** やまのいも； **ひがんばな科** ひがんばな、りうぜつらん、すゐせん； **ゆり科** ねぎ、たまねぎ、ちゅーりっぷ、ひやしんす、あすぱらがす、おにゆり、くろゆり、てっぱうゆり、くるまゆり、かたくり、しゃうじゃうばかま； **ゐ科** ゐ、しちたうゐ； **あななす科** ぱいんあっぷる； **うきくさ科** うきくさ； **てんなんしゃう科** さといも、てんなんしゃう； **ぱなまさう科** ぱなまさう； **しゅろ科** やし（ここやし）、とう、びろう、しゅろ； **たけ科** まう

そうちく、はちく、まだけ；　**禾本科**　いね、おほむぎ、こむぎ、たうもろこし、さたうきび、あは、ひえ、きび、よし、もろこし(高粱)、すすき、はだかむぎ、からすむぎ、こうぼうむぎ；　**とちかがみ科**　くろも；　**おもだか科**　くわゐ；　**あだん科**　たこのき、りんとう(あだん)；　**がま科**　がま；　**まつ科**　くろまつ、あかまつ、すぎ、ひのき、もみ、からまつ(落葉松)、とどまつ、えぞまつ、さはら、はひまつ、あすなろ、つが、てうせんまつ、たうひ、ごえふまつ、ひめこまつ、せくわいや(まんもす樹)、えんぴつびゃくしん、びゃくしん、しらべ(しらびそ)；　**いちゐ科**　いちゐ、まき、かや；　**いてふ科**　いてふ；　**そてつ科**　そてつ；　**いはひば類**　いはひば、くらまごけ；　**ひかげのかづら類**　ひかげのかづら；　**とくさ類**　すぎな、とくさ；　**羊齒類**　わらび、ぜんまい、うらじろ、こしだ、へご、まるはち、しのぶ、のきしのぶ、あぢあんつむ、はこねしだ、をしだ；　**蘚類**　すぎごけ、みづごけ；　**苔類**　ぜにごけ；　**地衣類**　うめのきごけ、いはたけ、さるをがせ、りとますごけ、はなごけ；　**きのこ類**　まつたけ、しひたけ、しめぢ、はつたけ、しょうろ、てんぐたけ、べにてんぐたけ、つきよたけ、たまごてんぐたけ、どくべにたけ、はらたけ；　**かび類**　かうぢかび、あをかび、くろかび；　**紅藻類**　あさくさのり(あまのり)、てんぐさ、ふのり、つのまた、とさかのり、まくり；　**褐藻類**　こんぶ、わかめ、あらめ、ひじき、ほんだはら、かぢめ；　**綠藻類**　あをさ、あをのり、みる；　**接合藻類**　あをみどろ

以上ザツト 400 種足ラズガ最重要單語ナラヌ最重要種類ト云フ事ニナルガ、中ニハ唯習慣的ニ載セラレテキル樣ナモノヤ珍奇ナ一例トシテ擧ゲラレテキルラシイノガ相當混ツテキル事ハ御覽ノ通リデアル。トマレコノ表ガ標本ヤ教材ノ聚集選擇或ハ學校園ノ充實等ノ爲メ幾分ナリトモ役立ツ樣ナ事ガアツタラ望外ノ幸セデアル。

### ○たいわんやのねすみれ　(御江久夫)

本種ハ臺灣ニ產シ *Viola oblongo-sagittata* NAKAI var. *violascens* NAKAI ト云フガ、中南支ニモ生育シ *V. betonicifolia* SM. ssp. *nepalensis* BECKER ト稱スル。學名トシテハ何レヲ採ル可キカト云フ事ニナルノデアルガ、*V. betonicifolia* ト云フノハ濠洲產ノ植物デアルカラ分布區域ハ相當距ツテ居リ、BECKER ノ說ハ果シテ宜シイカ否カ一應檢討ノ要ガアル。併シ假令 BECKER ノ名ガ採用出來ナクテモ ssp. *nepalensis* ハ東南亞細亞ニ廣ク分布シテ居ルノデ外ニ妥當ナ名ガ有リサウニ思ハレ、前者ノ名モ亦學名トシテ採レルカ否カ今ニワカニ斷言出來ナイ。又本種ノ白花品ハりうきうしろすみれト云フガ MELCHIOR ノ論文ヲ見ルト日本以外ノ地ニモ產スル樣ニ想像セラレル。

### ○だいはないばな　(御江久夫)

本種ハ *Bothriospermum tenellum* FISCH. & MEY. var. *majusculum* HAYATA ト云フガ、*Thyrocarpus Sampsoni* HANCE トスル方ガ宜イ。從ツテ和名だいはないばなトこばなうぐひすトハ同一植物ヲ指ス事ニナル。支那デハ揚子江以南ノ地ニ廣ク分布シ、BRAND ハコノ支那產ヲ葉ノ大小ニ依ツテ 2 箇ノ品種ニ分ケテ居ルガ其ノ必要ハナイ樣ニ感ゼラレル。